

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
муниципальное образование
«Усть-Илимский район»

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.04.2022

№ 206

г. Усть-Илимск

О создании комиссии по оценке готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии сельских поселений муниципального образования «Усть-Илимский район»

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии сельских поселений муниципального образования «Усть-Илимский район» к отопительному периоду 2022-2023 годов, в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, руководствуясь статьями 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю

1. Создать комиссию по оценке готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии сельских поселений муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее – Комиссия).

2. Утвердить:

1) состав Комиссии (приложение № 1);

2) программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии сельских поселений муниципального образования «Усть-Илимский район» (приложение № 2).

3. Комиссии осуществить проверку готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии сельских поселений муниципального образования «Усть-Илимский район» в соответствии с программой, утвержденной подпунктом 2 пункта 2 настоящего постановления.

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации муниципального образования «Усть-Илимский район» (www.уй-район.рф).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» по управлению муниципальным хозяйством и привлечению инвестиций Князева В.М.

Мэр муниципального образования
«Усть-Илимский район»

Я.И. Макаров

Состав

комиссии по оценке готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов
теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой
энергии сельских поселений муниципального образования «Усть-Илимский район»

- Князев Владимир Михайлович - заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» по управлению муниципальным хозяйством и привлечению инвестиций, председатель комиссии;
- Куракина Ирина Александровна - начальник Отдела по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»;
- Члены комиссии:
- Бубелова Алёна Сергеевна - председатель Комитета по управлению имуществом администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», заместитель председателя;
- Коновалова Елена Николаевна - глава Подъеланского муниципального образования (по согласованию);
- Квитка Антонина Петровна - глава Ершовского муниципального образования (по согласованию);
- Козловский Дмитрий Юрьевич - глава Седановского муниципального образования (по согласованию);
- Колосков Константин Михайлович - главный специалист Отдела по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»;
- Ковтоногова Мария Алексеевна - ведущий специалист Отдела по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»;
- Лаптева Татьяна Геннадьевна - глава Эдучанского муниципального образования (по согласованию);
- Моисеев Федор Владимирович - начальник отдела по территориальной безопасности и ЧС Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»;
- Погодаева Варвара Анатольевна - глава Невонского муниципального образования (по согласованию);
- Рогожникова Олеся Владимировна - глава Тубинского муниципального образования (по согласованию);
- Сафаргалеева Ольга Александровна - заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» по социальным вопросам (заместитель мэра по социальным вопросам);
- Ступин Владимир Петрович - глава Бадарминского муниципального образования (по согласованию);
- Черемных Татьяна Олеговна - начальник Отдела образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»;
- представители теплоснабжающих организаций (по согласованию);
- представители управляющих, обслуживающих организаций жилищного фонда (по согласованию).

Программа
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов
теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой
энергии сельских поселений муниципального образования «Усть-Илимский район»

I. Объекты, подлежащие проверке

1. Теплоснабжающие организации сельских поселений муниципального образования «Усть-Илимский район»: Бадарминского муниципального образования, Ершовского муниципального образования, Невонского муниципального образования, Подъеланского муниципального образования, Седановского муниципального образования, Тубинского муниципального образования, Эдучанского муниципального образования.

2. Теплосетевые организации сельских поселений муниципального образования «Усть-Илимский район»: Бадарминского муниципального образования, Ершовского муниципального образования, Невонского муниципального образования, Подъеланского муниципального образования, Седановского муниципального образования, Тубинского муниципального образования, Эдучанского муниципального образования.

3. Потребители тепловой энергии в границах сельских поселений муниципального образования «Усть-Илимский район»: Бадарминского муниципального образования, Ершовского муниципального образования, Невонского муниципального образования, Подъеланского муниципального образования, Седановского муниципального образования, Тубинского муниципального образования, Эдучанского муниципального образования.

II. Сроки проведения проверки

4. Теплоснабжающие организации, теплосетевые организации - до 01.11.2022.

5. Потребители тепловой энергии - до 15.09.2022

III. Критерии оценки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии сельских поселений муниципального образования «Усть-Илимский район» к отопительному периоду 2022-2023 годов

6. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду комиссией по оценке готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии сельских поселений муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - Комиссия) проверяются:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- а) укомплектованность указанных служб персоналом;
- б) обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;
- б) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
- 7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
- 8) обеспечение качества теплоносителей;
- 9) организация коммерческого учета реализуемой тепловой энергии;
- 10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- 11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:
 - а) готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоподачи;
 - б) соблюдение водно-химического режима;
 - в) отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;
 - г) наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;
 - д) наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;
 - е) наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;
 - ж) проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
 - з) выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;
 - и) выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
 - к) наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;
- 12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;
- 13) отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;
- 14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

7. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением перечня замечаний и указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 6 настоящей Программы.

8. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:

- 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;
- 2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
- 3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
- 4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
- 5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
- 6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
- 7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
- 8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;
- 9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
- 10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
- 11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
- 12) плотность оборудования тепловых пунктов;
- 13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
- 14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
- 15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;
- 16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.
- 17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденные приказом Министерства Энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103.

9. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением перечня замечаний и указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 8 настоящей Программы.

IV. Результаты проверки

10. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт) по форме согласно приложению № 1 к настоящей Программе, который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки.

11. В акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

- 1) объект проверки готов к отопительному периоду;
- 2) объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности к отопительному периоду установленным правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденные приказом Министерства Энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 (далее - замечания к требованиям по готовности);

3) объект проверки не готов к отопительному периоду.

12. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

13. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по

форме согласно приложению № 2 к настоящей Программе и выдается Администрацией муниципального образования «Усть-Илимский район», по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, указанный в установленном перечне замечаний.

14. Паспорта выдаются в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

15. В случае устранения указанных в перечне замечаний к требованиям по готовности в сроки, установленные в пункте 14 настоящей Программы, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

16. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 14 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение замечаний к требованиям по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к требованиям по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Приложение № 1
к Программе проведения проверки
готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов
теплоснабжающих организаций,
теплосетевых организаций и потребителей
тепловой энергии сельских поселений
муниципального образования
«Усть-Илимский район»

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду ____/____ г.

_____ «__» _____ 20__ г.
(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная _____,
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду
от «__» _____ 20__ года,
утвержденной _____,
(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к
отопительному периоду)
с «__» _____ 20__ года по «__» _____ 20__ года в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела
проверку готовности к отопительному периоду _____

_____ (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации,
теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого
проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. _____;
2. _____;
3. _____;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

_____ (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ г.

<*>

Председатель комиссии: _____

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя
комиссии: _____

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: _____

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

« ____ » _____ 20 ____ года _____

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)
муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,
потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к
отопительному периоду)

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности
или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний
с указанием сроков их устранения.

Приложение № 2
к Программе проведения проверки
готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов
теплоснабжающих организаций,
теплосетевых организаций и потребителей
тепловой энергии сельских поселений
муниципального образования
«Усть-Илимский район»

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан _____,
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации,
теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого
проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к
отопительному периоду:

1. _____;
2. _____;
3. _____;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____ № _____.

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего
комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)